

italian  
quality



Made in Italy

Industria  
Leader

**SIRENA** S.p.A.

**Dispositivi  
luminosi di  
emergenza**

**Luminous  
warning  
devices**

2 rue RenØ Laennec 51500 Taissy France E-mail: hvssystem@hvssystem.com  
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 Site web : www.hvssystem.com



**Dispositivi luminosi di emergenza**  
**Luminous warning devices**

**327-332**



BMX AA

BOX C2



BOX V4



BOX P6



BOX P6 SPECIAL



BOX G10



TRX AA



PLX AA



CONI COLORATI  
DIFFUSERS



MICRO PLX



ALIMENTATORE DA RETE  
MAINS FEEDERS



Dispositivi luminosi di emergenza . Luminous warning devices

# Dispositivi luminosi di emergenza

## Luminous warning devices



<b>V</b> 12÷24	<b>Tensione di ricarica</b> Recharge voltage		<b>IP</b> 66	<b>°C</b> -40 +55
(Batt. Ni-MH 6V 1600 mAh)	<b>Tempo max. di ricarica</b> Max. recharge time	180 min.		<b>1 2 3 4</b> PC

**Dispositivo a led autoalimentato per segnalazione emergenza stradale - luce lampeggiante e fissa**  
**Battery operated led warning device for emergency road signalling - flashing and continuous light**

**Conforme - according**  
**UNI EN 12352 M1/M3-T2-L1-L3-F1-F3-O2-C**  
**(rosso-giallo 1) - (red-yellow 1)**



**BMX AA**  
**BMXAA**  
 (58 59)



Kg. 0,89

<b>V</b>	12÷24
<b>mA</b>	600 300
LED	<b>Cd (p)</b> 30
LED	<b>Cd (p)</b> 25
LED	<b>Cd (p)</b> 30
LED	<b>Cd (p)</b> 50
<b>On</b>	12 h
<b>On</b>	8 h

= **LUCE LAMPEGGIANTE**  
 FLASHING LIGHT

= **LUCE FISSA**  
 CONTINUOUS LIGHT


BMXAA12/24D1 74674 BMXAA12/24D3 74597  
 BMXAA12/24D2 74670 BMXAA12/24D4 74673



74797

**Modulo per ricarica BMX AA**  
**BMX AA recharge modular support**

(12)



Kg. 0,17



+



ADACONBMX 74807


+



=



- 74801
- 74808
- 74793
- 74794
- 74795



Kg. 0,99

Cavi di ricarica disponibili a richiesta. Recharge cables available on request.

# Dispositivi luminosi di emergenza

## Luminous warning devices

Dispositivi luminosi di emergenza . Luminous warning devices




**BOX C2**

**Contenuto del BOX C2:**

- No. 2 BMX AA (colore a scelta)
- No. 2 adattatori per diffusore
- No. 2 diffusori colorati (colore a scelta)
- No. 1 torcia MICRO PLX
- No. 1 pastello stradale

**Contents of the C2 BOX:**

- No. 2 BMX AA (colour options)
- No. 2 adapters for diffuser
- No. 2 coloured diffusers (colour options)
- No. 1 MICRO PLX torch
- No. 1 road marker



Kg. 2,90




**BOX V4**

**Contenuto del BOX V4:**

- No. 4 BMX AA (colore a scelta)
- No. 1 torcia MICRO PLX
- No. 1 pastello stradale
- Opzione: blister con 4 coni + 4 adattatori (colore a scelta)

**Contents of the V4 BOX:**

- No. 4 BMX AA (colour options)
- No. 1 MICRO PLX torch
- No. 1 road marker
- Option: blister with 4 diffusers + 4 adapters (colour options)



Kg. 5,10




**BOX P6**

**Contenuto del BOX P6:**

- No. 6 BMX AA (colore a scelta)

**Contents of the P6 BOX:**

- No. 6 BMX AA (colour options)




Kg. 8,70

# Dispositivi luminosi di emergenza

## Luminous warning devices



**BOX P6 SPECIAL**



Kg. 10,00

**Contenuto del BOX P6 SPECIAL:**


- No. 6 BMX AA (colore a scelta)
- No. 6 adattatori per diffusore (colore a scelta)
- No. 6 diffusori colorati (colore a scelta)
- No. 1 torcia PLX AA
- No. 1 torcia MICRO PLX
- No. 2 pastelli stradali
- No. 1 bottiglia disinfettante
- No. 1 bomboletta vernice spray
- No. 2 nastri segnaletici
- No. 1 paio guanti protettivi in pelle

**Contents of the P6 special BOX:**

- No. 6 BMX AA (colour options)
- No. 6 adapters for diffuser (colour options)
- No. 6 coloured diffusers (colour options)
- No. 1 PLX AA torch
- No. 1 MICRO PLX torch
- No. 2 road markers
- No. 1 bottle disinfectant
- No. 1 spray paint
- No. 2 packs two-colour tape
- No. 1 pair of leather protective gloves

Per configurazioni speciali.  
For special configurations.

Esempio di configurazione  
Configuration example



Kg. 20,10



**BOX G10**

Box trolley con maniglia estraibile per trasporto. Disponibile in varie configurazioni.  
Trolley box with extendable handle for easy transport. Different configurations available.

# Dispositivi luminosi di emergenza

## Luminous warning devices



**TRX AA**  
**TRXAA**  
60 61

<b>V</b> 12÷24	<b>Tensione di ricarica</b> Recharge voltage	<b>IP</b> 66	<b>°C</b> -30 +50
(Batt. Ni-MH 6V 4000 mAh)	<b>Tempo max. di ricarica</b> Max. recharge time	240 min.	1 2 3 4 PC

**Torcia elettronica a led autoalimentata per segnalazione emergenza stradale - luce lampeggiante e fissa**  
**Battery operated electronic led torch for emergency road signalling - flashing and continuous light**

<b>V</b>	12÷24
<b>A</b>	1,1 0,6
LED <b>Cd (p)</b>	25
LED <b>Cd (p)</b>	40
LED <b>Cd (p)</b>	35
LED <b>Cd (p)</b>	60
<b>On</b>	12 h
<b>On</b>	8 h

= **LUCE LAMPEGGIANTE**  
FLASHING LIGHT

= **LUCE FISSA**  
CONTINUOUS LIGHT

TRXAA12/24D1		74802
TRXAA12/24D2		74803
TRXAA12/24D3		74598
TRXAA12/24D4		74804



Kg. 2,9

Cavi di ricarica disponibili a richiesta. Recharge cables available on request.



Dispositivi luminosi di emergenza . Luminous warning devices

# Dispositivi luminosi di emergenza

## Luminous warning devices

<b>V</b> 12÷24	<b>Tensione di ricarica</b> Recharge voltage		<b>IP</b> 65	<b>°C</b> -40 +50
(Batt. Ni-MH 6V 1600 mAh)			<b>Tempo max. di ricarica</b> Max. recharge time	270 min.

### Illuminatore a led autoalimentato



#### Battery operated led torch



**PLX AA**  
**PLXAA**  
62 63 64

<b>V</b>	12÷24
<b>mA</b>	500 250
<b>Cd (p)</b>	1000
<b>On</b>	3 h

PLXAA12/24D 74599



Kg. 0,60

Cavi di ricarica disponibili a richiesta. Recharge cables available on request.



Coni colorati a richiesta: Coloured signalling diffusers available on request:


• 74793 • 74794 • 74795 • 74801 • 74808



74796

**Modulo per ricarica PLX AA**  
PLX AA recharge modular support

11



Kg. 0,14

N° 2 batt. Alkaline Size AA 1.5V		<b>IP</b> 65	<b>°C</b> -40 +50	<b>Autonomia</b> Duration 12 h
----------------------------------	--	--------------	-------------------	-----------------------------------

### Mini-illuminatore a led con normali batterie non ricaricabili

#### Led mini-torch with standard non-rechargeable batteries




**MICRO PLX**  
**MICROPLX**

62

<b>V</b>	N° 2 Batt. Alkaline Size AA 1.5V
<b>Cd (p)</b>	40
<b>On</b>	12 h

MICROPLX 74595



Kg. 0,11

## Dispositivi luminosi di emergenza

### Luminous warning devices

**Cavi di ricarica per BMX AA - TRX AA - PLX AA**  
**Recharge cables for BMX AA - TRX AA - PLX AA**



**CS1V DIN**

71268



**CS1V SAC**

71267



**CS2V SAC**

71263

## AR V4 - AR G10 - AR 3 CRB - AR G10/3

### AR V4 - AR G10 - AR 3 CRB - AR G10/3

**Alimentatori da rete**  
**Mains feeders**




**AR V4**  
ARV4

- Input: 100-240V ac 50Hz - 60Hz
- Output: 12V dc
- ARV4: I<sub>max</sub> 5A

Per/For: 1 BOX V4

ARV4 74217



Kg. 0,30




**AR G10**  
ARG10

- Input: 100-240V ac 50Hz - 60Hz
- Output: 13,5V dc
- AR G10: I<sub>max</sub> 5A

Per/For: 1 BOX G10

ARG10 74218



Kg. 0,27




**AR 3 CRB**  
AR3CRB

- Input: 230V ac 50Hz - 60Hz
- Output: 13,5V dc
- AR 3 CRB: I<sub>max</sub> 11,2A

Per/For: 3 BOX V4 o/or: 3 BOX P6

AR3CRB 74491



Kg. 1,62




**AR G10/3**  
ARG10/3

- Input: 230V ac 50Hz - 60Hz
- Output: 13,5V dc
- AR G10/3: I<sub>max</sub> 22A

Per/For: 3 BOX G10

ARG10/3 74216



Kg. 2,41